

40M



40M

The commanding facade of the tri-deck 40M is quite breathtaking. Her elegant power lines flow around sublime architecture. Secluded sunbathing retreats, a spa bath, beautifully proportioned dining areas, and a walk-in beach club are just some of her luxurious features. Everything to ensure that getting away from it all and spending time with friends is a true pleasure.

A vista principal do 40M com três conveses é de tirar o fôlego. As suas linhas intensas e elegantes fluem ao redor de uma arquitetura sublime. Áreas separadas para banhos de sol, uma banheira de hidromassagem, espaços para refeições com proporções lindas e um acessível clube de praia são apenas alguns dos seus luxuosos atrativos. Tudo para garantir que escapar de tudo e desfrutar de tempo com os amigos seja um prazer autêntico.

三层甲板的 40M 外观大气，令人震撼。其超凡的艇身线条无不彰显出优雅与力量。宁静的日光浴区、温泉理疗、相得益彰的就餐区以及步入式海滩俱乐部，这些还都只是其豪华特色的缩影而已。所有这一切都是为了让您和朋友能够远离现代的喧嚣，在海上享受真正的快乐。

La fachada de comando del 40M de tres cubiertas le dejará sin aliento. Las elegantes líneas de potencia fluyen alrededor de su arquitectura sublime. Solárium apartados, baño con spa, zonas para comer cuidadosamente decoradas y un club de playa son solo algunas de sus lujosas características. Todo ello para garantizarle una estancia placentera donde poder olvidarse de todo y pasar tiempo con sus amigos.

تعتبر واجهة يخت 40M الثلاثي الأسطح في غاية الجمال. بحيث تلف خطوطه القوية الرائعة حول بنيانها الفخم. وبعض ما يميزها من ملامحها الفاخرة هو وجود أماكن منعزلة للشمس وحمام جاكوزي وأماكن لتناول الطعام تتناسب بشكل جميل ونادي كثل النوادي على شاطئ البحر يمكن السير داخله. حيث يوجد كل ما يضمن لك الابتعاد عن الروتين اليومي وإنها ممتعة حقيقية أن تقضي الوقت مع الأصدقاء.











Her interior has been sculpted to exude expansive space and light throughout. Across every deck is a world that's shaped by your personal tastes and lifestyle. This remarkable place of bespoke refinement is then finished with meticulous precision.

O seu interior foi modelado para exalar amplo espaço e luz em todos os locais. Há um mundo, em cada um dos conveses, moldado pelos seus gostos pessoais e estilo de vida. Este lugar notável de refinamento sob medida recebe então acabamentos com uma precisão meticulosa.

精心设计的内舱空间巨大，光线充足。每层甲板均依照您的个人品味和生活方式悉心打造。最后，这个悉心定制的完美空间还将细致地接受最终的表面处理。

El interior se ha esculpido para irradiar amplios espacios y luminosidad por todas partes. En cada cubierta encontrará un mundo formado por sus gustos y su estilo de vida. Este extraordinario lugar de sofisticación personalizada cuenta con un acabado de precisión milimétrica.

وقد تم نحتها من الداخل ليهاء مساحتها الواسعة ومرور الضوء من خلالها. وفي كل سطح على ظهرها يوجد عالم يتناسب مع أذواقكم وأهياط حياتكم. ويتم إكمال هذا المكان الرائع ذي التهذيب الموصى بتفصيله بدقة فائقة.





M/Y XS



M/Y Solaris



M/Y Solaris



M/Y Solaris



M/Y XS




M/Y Solaris







40M



SUNDECK



UPPER DECK




MAIN DECK

Shown with optional balconies, stone and timber flooring. The master suite can be specified with twin bathrooms in place of the single bathroom shown.



LOWER DECK

Four cabin layout shown. The full beam VIP can be specified as two double en suite cabins to create five en suite cabins.



LOWER DECK

Five cabin layout shown.

40M

ENGLISH

GENERAL

Naval Architect / Exterior Styling	Bernard Olesinski / Princess Yachts International
Classification	RINA Commercial
	MCA LY3 Unrestricted
Hull & Superstructure	Resin Infused Composite

PRINCIPAL DIMENSIONS

Length	131' 9"	40.16 m	
Beam	26' 4"	8.02 m	
Draft	7' 6"	2.29 m	
Displacement	235 tonnes		
Gross Tonnage	395 GT		
Fuel capacity	29,345 litres	6,455 gal	7,752 USG
Water capacity (excl. calorifier)	5,000 litres	1,100 gal	1,321 USG
Hot water calorifiers	615 litres	135 gal	162 USG
Grey water tank	2,000 litres	440 gal	528 USG
Black water tank	1,400 litres	308 gal	370 USG

ACCOMMODATION

GUESTS

10 persons (5 cabin layout)
12 persons (6 cabin layout)*

CREW

7 persons, comprising:
• 1 x captain's cabin on upper deck
• 6 x crew in 3 cabins on lower deck

ENGINE OPTIONS

MTU 12V 4000 M93L with ZF7650A @3,286:1 gearbox 2 x 3,508mhp @2,100 rpm

*Maximum speed 21-23 knots
*Range up to 2,100nm

MTU 12V 4000 M73L with ZF7650A @3,286:1 Gearbox 2 x 2,938mhp @2,050 rpm

*Maximum speed 20-22 knots
*Range up to 2,050nm

TECHNICAL DETAILS

Propellers 2 x 5 blade VEEMStar-LC
Generators 2 x MDDCH 80kW Onan (50Hz) QD
US spec: 2 x 80kW (60Hz)

POWER

Bow thruster ABT TRAC 100hp
Stern thruster ABT TRAC 100hp
Stabilisers* ABT TRAC (Fin Type - Zero Speed)

*Maximum speeds are quoted at half-load condition. Range is quoted with 15% reserve and with one generator operating @ 70% load. Speeds and range are estimated based on standard boat specification and using both tank test data and computer modelling and are given in good faith but are not guaranteed.

* Fitted as option

GERAL

Arquiteto naval / Estilista exterior	Bernard Olesinski / Princess Yachts International
Classificação	RINA Comercial
	MCA LY3 Sem restrições
Casco e superestrutura	Material composto com infusão de resina

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento	131 pés 9 pol.	40,16 m	
Boca	26 pés 4 pol.	8,02 m	
Calado	7 pés 6 pol.	2,29 m	
Deslocamento	235 toneladas		
Tonelagem bruta	395 TB		
Capacidade de combustível	29.345 litros	6.455 galões	7.752 galões (EUA)
Capacidade de combustível	5.000 litros	1.100 galões	1.321 galões (EUA)
Aquecedores/trocadores para água quente	615 litros	135 galões	162 galões (EUA)
Tanque de águas servidas	2.000 litros	440 galões	528 galões (EUA)
Tanque de esgoto	1.400 litros	308 galões	370 galões (EUA)

ACOMODAÇÕES

HÓSPEDES

10 pessoas (arranjo de 5 cabines)
12 pessoas (arranjo de 6 cabines)*

TRIPULAÇÃO

7 pessoas, considerando:
• 1 cabine do capitão no convés superior
• 6 tripulantes em 3 cabines no convés inferior

OPÇÕES DE MOTOR

MTU 12V 4000 M93L com transmissão ZF7650A @3,286:1 2 x 3.508 mhp @ 2.100 rpm

*Velocidade máxima 21 a 23 nó
*Autonomia até 2.100 mn

MTU 12V 4000 M73L com transmissão ZF7650A @3,286:1 2 x 2.938 mhp @ 2.050 rpm

*Velocidade máxima 20 a 22 nó
*Autonomia até 2.050 mn

DETALHES TÉCNICOS

Hélices 2 VEEMStar-LC de 5 lâminas
Geradores 2 x MDDCH de 80 kW Onan (50 Hz) QD
Especificações EUA: 2 x 80 kW (60 Hz)

POTÊNCIA

Propulsor de proa ABT TRAC 100 hp
Propulsor de popa ABT TRAC 100 hp
Estabilizadores* ABT TRAC (Tipo aleta - Velocidade zero)

*As velocidades máximas estão indicadas para meia-carga. Autonomia calculada com 15% de reserva e um gerador operando com carga de 70%. Velocidades e autonomia estimadas com base nas especificações padrão da embarcação, usando dados de teste dos dois tanques e modelagem por computador, e são fornecidas de boa fé, mas sem garantia.

* Instalados como opção

常规

造船工程师 / 外观造型	Bernard Olesinski / Princess Yachts International
船级	RINA 商业游艇
	无 MCA LY3 限制
船体和上部结构	树脂灌注复合材料

主要参数

长度	131 英尺 9 英寸	40.16 米	
船宽	26 英尺 4 英寸	8.02 米	
吃水	7 英尺 6 英寸	2.29 米	
排水量	235 公吨		
总吨位	395 总吨		
油箱容量	29,345 升	6,455 加仑	7,752 美制加仑
水箱容量 (不包括热水器)	5,000 升	1,100 加仑	1,321 美制加仑
热水器	615 升	135 加仑	162 美制加仑
洗盥污水箱	2,000 升	440 加仑	528 美制加仑
厕所污水箱	1,400 升	308 加仑	370 美制加仑

居住空间

客舱 10 人 (5 舱布局)
12 人 (6 舱布局) *

船员

7 人, 包括:
• 1 个上层甲板船长舱
• 3 个下层甲板舱, 可容纳 6 名船员

引擎选择

MTU 12V 4000 M93L 带 ZF7650A @3.286:1 变速箱 2 X 3,508 马力 (2,100 转/分时)

*最高速度 21-23 节
*航程 最大 2,100 海里

MTU 12V 4000 M73L 带 ZF7650A @3.286:1 变速箱 2 X 2,938 马力 (2,050 转/分时)

*最高速度 20-22 节
*航程 最大 2,050 海里

技术细节

螺旋桨 2 X 5 叶片 VEEMSTAR-LC
发电机 2 X MDDCH 80KW 油浸自冷 (50HZ) QD
美规: 2 X 80KW (60HZ)

功率

船首推进器 ABT TRAC 100 马力
船尾推进器 ABT TRAC 100 马力
稳定器* ABT TRAC (翅片式 - 零速)

*最高速度是按照半载情况下计算标明。航程是在带有 15% 储备燃油且一台发电机以 70% 负荷运行时所能达到的最远航程。速度和航程均为根据标准船只规格利用油箱试验数据和计算机模拟得出的估计值, 仅供参考且不作任何保证。

* 选装

INFORMACIÓN GENERAL

Arquitecto naval / Diseño exterior	Bernard Olesinski / Princess Yachts International
Clasificación	RINA comercial
	MCA LY3 sin restricciones
Casco y superestructura	Compuesto por infusión de resina

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora	40,16 m
Manga	8,02 m
Calado	2,29 m
Desplazamiento	235 toneladas
Arqueo bruto	395 GT
Capacidad del depósito de combustible	29.345 litros
Capacidad del depósito de agua (excl. calentador)	5.000 litros
Calentadores de agua caliente	615 litros
Depósito de aguas grises	2.000 litros
Depósito de aguas negras	1.400 litros

ALOJAMIENTO INVITADOS

10 personas (distribución de 5 camarotes)
12 personas (distribución de 6 camarotes)*

TRIPULACIÓN

7 personas, incluidos:
• 1 x camarote del capitán en la cubierta superior
• 6 x miembros de la tripulación en 3 camarotes en la cubierta inferior

OPCIONES DE MOTORES

Dos motores MTU 12V 4000 M93L con transmisión ZF7650A, reducción 3,286:1 y 3.508 cv a 2.100 rpm
*Velocidad máxima 21-23 nudos
*Autonomía hasta 2.100 mn

Dos motores MTU 12V 4000 M73L con transmisión ZF7650A, reducción 3,286:1 y 2.938 cv a 2.050 rpm
*Velocidad máxima 20-22 nudos
*Autonomía hasta 2.050 mn

DATOS TÉCNICOS

Hélices 2 VEEMStar-LC de cinco palas
Generadores 2 MDDCH 80 kW Onan (50 Hz) QD
Especificaciones EE. UU.: 2 x 80 kW (60 Hz)

POTENCIA

Propulsor de proa ABT TRAC 100 cv
Propulsor de popa ABT TRAC 100 cv
Estabilizadores* ABT TRAC (tipo aleta – velocidad cero)

*La velocidad máxima se indica para un barco a media carga. El rango se mide con una reserva del 15% y con un generador funcionando a una carga del 70%. Las velocidades y el rango se estiman en base a las especificaciones estándares del barco y usando datos de prueba de depósitos y modelado por ordenador y se ofrecen de buena fe, pero sin garantías.

* Equipado como opción

Detalles técnicos

5 x 2 Rيش VEEMStar-LC
2 x 2 MDDCH 80 كيلوواط Onan (50 هيرتز) QD
المواصفات الأمريكية: 2 x 80 كيلوواط (60 هيرتز)

الطاقة

100 قدرة حصانية ABT TRAC
100 قدرة حصانية ABT TRAC
ABT TRAC (Fin Type - Zero Speed)

*سجلت السرعة القصوى في حالة نصف الحمولة /نصف الوزن الاجمالي. ذكر النطاق والاحتياطي 15% ومولدة واحدة شغالة والحمّل 70%. تم تقدير السرعات والنطاق بناء على مواصفات قارب قياسية وباستخدام كل من بيانات اختبار الخزّين والنمذجة الحاسوبية وترد في حسن النية ولكن ليست مضمونة.

* تجهيز اختياري

الإقامة الضيوف

10 أشخاص (تصميم 5 كباّن)
12 شخص (تصميم 6 كباّن)*

الطاقم

7 أشخاص، بما فيهم:
• 1 x ريان في كبينة في السطح العلوي
• 6 x طاقم في 3 كباّن في السطح السفلي

خيارات المحركات

12 MTU فولط M93L 4000 مع ZF7650A @ 3,286:1 صندوق تروس
2 x 3.508 حصان مقاسة @ 2.100 دورة في الدقيقة
*السرعة القصوى 21-23 عقدة
نطاق حتى إلى 2.100 ميل بحري

12 MTU فولط M73L 4000 مع ZF7650A @ 3,286:1 صندوق تروس
2 x 2.938 حصان مقاسة @ 2.050 دورة في الدقيقة
*السرعة الأقصى 20-22 عقدة
نطاق حتى إلى 2.050 ميل بحري

بوجه عام

المهندس البحري / التصميم الخارجي	برنارد أولسينسكي / يچوت برنسيس الدولية
الفئة	رينا التجارية
	MCA LY3 مطلق
الهيكل & الإنشاء العلوي	مركب بحقن الراتنج

الأبعاد الرئيسية

الطول	131 قدم 9 بوصة	40.16 م
العارضة	26 قدم 4 بوصة	8.02 م
الغاطس	7 أقدام 6 بوصة	2.29 م
الوزن المزاح حوالي	235 طن	
الحولة القائمة	395 جيجاطن	
سعة الوقود	29.345 لتر	6.455 جالون 7.752 جالون أمريكي
سعة الماء (ما عدا المسخن)	5.000 لتر	1.100 جالون 1.321 جالون أمريكي
مسخن مياه ساخنة	615 لتر	135 جالون 162 جالون أمريكي
خزّين المياه الرمادية	2.000 لتر	440 جالون 528 جالون أمريكي
خزّين مياه الصرف الصحي	1.400 لتر	308 جالون 370 جالون أمريكي